

2018년도 1~9월중 환경오염물질 배출사업장 위반 및 처분 현황

① 일련 번호	사업장명	대 표 자	소 재 지	종 별	구 분	시설명	지적 사항	처분일자	처분내용	처분기간
1	경서산업㈜	대표이사	영암군 화산면 목동리 78-5	대기 2종	대기	대기배출시설 (건조시설, 선별기, 혼합시설)	부식마모로 인하여 오염물질이 새나가는 배출시설을 정당한 사유 없이 방치	2018-01-05	경고, 과태료	즉시
2	(주)그린에코바이오	대표이사	화순군 화순읍 서당길 73	폐수 5종	수질	폐수배출시설 및 수질오염방지시설	폐수배출시설 등 변경신고 미이행	2018-01-08	경고, 과태료	즉시
3	휴켄스㈜	대표이사	여수시 상암로 963	대기 특1종	대기	대기배출시설 [화질산 2공정, 포장시설(5톤/시), 촉매반응을이용하는시설 등]	대기 배출허용기준 초과	2018-01-08	개선명령	'18. 1. 10. ~ 4. 9.
4	(주)피엠씨텍	대표이사	광양시 제철로 2408		VOC	휘발성유기화합물배출시설(저장시 설, TK-208A, TK-208B)	휘발성유기화합물 배출시설 변경신고 미이행	2018-01-08	경고, 과태료	즉시
5	(주)엘지화학 나주공장	대표이사	나주시 나주로 54	수질 특2종	수질 TMS	폐수배출시설 및 수질오염방지시설	수질측정기기 운영관리기준 미준수	2018-01-26	경고, 과태료	즉시
6	(주)와이엔텍	대표이사	여수시 여수산단로 1232	대기 특1종	대기	대기배출시설 [일반소각시설]	대기 배출허용기준 초과	2018-01-31	개선명령	'18. 1. 31. ~ 4. 30.
7	천일산업㈜	대표이사	영암군 삼호읍 용암로 492	폐수 5종	수질		수질분야 환경기술인 교육 미이수	2018-03-06	과태료	즉시
8	케이씨환경서비스㈜ 여수사업부	대표이사	여수시 산단중앙로 30-36(화치동)	대기 특1종	대기 TMS	고온소각시설 (2,000kg/hr*1기) [#1]	30분 평균농도 연속 3회 이상 배출허용기준 초과	2018-03-08	개선명령	'18. 3. 9. ~ 6. 8.
9	(주)지에스디케이	대표이사	순천시 해룡면 울촌산단2로 23	대기 특1종	대기 TMS	증발시설 (756m³x1기) [#1]	30분 평균농도 연속 3회 이상 배출허용기준 초과	2018-03-26	개선명령	18. 3. 27. ~ 6. 26.
10	지성산업㈜ 대불1공장	대표이사	영암군 삼호읍 대불산단1로 7	대기 2종	대기	대기배출시설(도장시설 등 8기) 및 방지시설(흡착에의한시설 등 8기)	대기 배출시설(및 방지시설) 변경신고 미이행	2018-04-05	경고, 과태료	즉시
11	(주)케이제이	대표이사	영암군 삼호읍 대불산단7로 46	대기 2종	대기	방지시설 (흡착에의한시설 1,600m³/분)	방지시설에 딸린 기구류(배관)의 고장·훼손을 정당한 사유없이 방치	2018-04-05	경고, 과태료	즉시
12	대불하수슬러지소각시설	영암군수	영암군 삼호읍 대아로 37	대기 특1종	대기 TMS	소각시설 (30톤/일*1기) [#1]	30분 평균농도 연속 3회 이상, 주 8회 이상 배출허용기준 초과	2018-04-09	개선명령	'18. 4. 10. ~ 7. 9
13	한국동서발전(주) 호남화력발전본부	대표이사	여수시 여수산단로 1203	대기 특1종	대기 TMS	화력발전시설 [#1]	굴뚝 자동측정기기의 운영관리 기준 위반	2018-04-09	경고, 과태료	즉시

① 일련 번호	사업장명	대 표 자	소 재 지	종 별	구 분	시설명	지적 사항	처분일자	처분내용	처분기간
14	남양유업㈜ 나주공장	대표이사	나주시 금천면 영산로 5785	수질 특2종	수질 TMS	폐수배출시설 및 수질오염방지시설	3시간 평균자료 연속 3회이상 배출허용기준 초과	2018-05-03	개선명령	18. 5. 4. ~ 8. 3.
15	한국동서발전㈜ 호남화력발전본부	본부장	여주시 여수산단로 1203	대기 특1종	대기	HCl 저장탱크 등 14기	대기배출시설 자가측정 미이행	2018-05-10	경고, 과태료	즉시
16	한국동서발전㈜ 호남화력발전본부	본부장	여주시 여수산단로 1203	대기 특1종	대기	여과집진시설 (#2 Silo, 115㎡/분)	방지시설에 딸린 기계기구류의 고장을 정당한 사유 없이 방치	2018-05-10	경고, 과태료	즉시
17	금호피앤비화학㈜ 제2공장	대표이사	여주시 여수산단2로 46-53	대기 특1종	대기	방지시설 (여과집진시설 50㎡/분)	부식마모로 인하여 오염물질이 새나가는 방지시설을 정당한 사유 없이 방치	2018-05-11	경고, 과태료	즉시
18	(주)포스코켄텍 광양화학사업부	대표이사	광양시 백운1로 48	수질 특1종	수질	폐수 배출시설 및 수질오염 방지시설	배출시설 및 방지시설의 운영에 관한 상황을 기록·보관하지 아니함	2018-05-14	경고, 과태료	즉시
19	(주)에스제이금속	대표이사	장성군 황룡면 강변로 430(월평 리)	대기 2종	대기	1차 선별시설 (20HP*1기)	부식마모로 인하여 오염물질이 새나가는 배출시설을 정당한 사유 없이 방치	2018-05-14	경고, 과태료	즉시
20	콜럼비안케미컬즈코리아㈜	대표이사	여주시 여수산단2로 16-101	대기 특1종	대기	정제시설(149.5㎡*1기) [AC-601]	부식마모로 인하여 오염물질이 새나가는 배출시설을 정당한 사유 없이 방치	2018-05-17	경고, 과태료	즉시
21	오리온엔지니어드카본즈㈜	대표이사	여주시 진달래길 310-88(월내동)	대기 특1종	대기	S-1공정 내 카본포집(분리)시설	부식마모로 인하여 오염물질이 새나가는 배출시설을 정당한 사유 없이 방치	2018-05-18	경고, 과태료	즉시
22	휴켄스㈜	대표이사	여주시 상암로 963(월내동)	대기 특1종	대기	입상초안제조공정 내 원심력집진시설(530㎡/분*1기) [341-O-302]	방지시설에 딸린 기계기구류의 고장을 정당한 사유 없이 방치	2018-05-21	경고, 과태료	즉시
23	(주)호남아스콘	대표이사	무안군 현경면 현해로 652-30	수질 5종	수질		수질분야 환경기술인 교육 미이수	2018-05-24	과태료	즉시
24	한솔페이퍼텍㈜	대표이사	담양군 대전면 대치7길 80	대기 특1종	대기	파쇄시설(200HP)	대기 배출시설과 방지시설의 운영에 관한 상황을 기록·보존하지 아니함	2018-05-24	경고, 과태료	즉시
25	(주)토석산업	이현	영암군 미암면 흑석로 1202	대기 2종	대기		대기분야 환경기술인 교육 미이수	2018-05-24	과태료	즉시
26	(주)세아제강 순천공장	대표이사	순천시 해룡면 울촌산단5로 78	대기 특2종	대기	흡수여과의한시설 (1,500㎡/분)	부식마모로 인하여 오염물질이 새나가는 방지시설을 정당한 사유 없이 방치	2018-05-25	경고, 과태료	즉시
27	(주)포스코마그네슘판매공장	대표이사	순천시 해룡면 해룡산단2로 5	대기 특2종	대기	광폭주조공정 내 세정집진시설 (250㎡/분*1기)	배출시설을 가동할 때에 방지시설을 가동하지 아니함	2018-05-29	조업정지	조업정지 10 일
28	(주)효석	대표이사	광양시 제철로 2148-33	대기 특1종	대기	세정집진시설 (540㎡/분*1기)	방지시설에 딸린 기구류의 고장을 정당한 사유없이 방치	2018-05-30	경고, 과태료	즉시

① 일련 번호	사업장명	대 표 자	소 재 지	종 별	구 분	시설명	지적 사항	처분일자	처분내용	처분기간
29	(주)피엠피텍	대표이사	광양시 제철로 2408(금호동)	대기 특1종	대기	여과집진시설 (FT-390, 26㎡/분)	부식마모로 인하여 오염물질이 새나가는 방지시설을 정당한 사유 없이 방치	2018-06-04	경고, 과태료	즉시
30	(주)고려시멘트	대표이사	장성군 장성을 영천로 35	대기 특1종	대기	소성시설(2,200톤/일×1기) 분쇄시설(4,550HP×1기)	대기배출시설 변경신고 미이행	2018-06-07	경고, 과태료	즉시
31	(주)고려시멘트	대표이사	장성군 장성을 영천로 35	대기 특1종	대기	분쇄시설(402HP×1기)	부식마모로 인하여 오염물질이 새나가는 배출시설을 정당한 사유 없이 방치	2018-06-07	경고, 과태료	즉시
32	현대에너지(주)	대표이사	여주시 여수산단로 727	대기 특1종	대기	배출시설 (고체입자상물질 저장시설)	대기배출시설 설치허가 미이행	2018-06-07	사용중지명령	즉시
33	(주)이메디원	백형중	장흥군 장평면 고정길 12	대기 특1종	대기 TMS	의료폐기물 소각시설 (850kg/hr×1기)	30분 평균농도 연속 3회 이상 배출허용기준 초과	2018-06-07	조업정지	즉시
34	한솔페이퍼텍(주)	대표이사	담양군 대전면 대치7길 80	대기 특1종	대기	파쇄시설(200HP)	대기 배출시설 가동개시신고 미이행	2018-06-07	경고	즉시
35	지에스칼텍스(주)	대표이사	여주시 여수산단로 918(적량동)	대기 특1종	대기 TMS	일산화탄소 소각시설 (195톤/시×1기) [#63]	30분 평균농도 연속 3회 이상 배출허용기준 초과	2018-06-11	개선명령	18. 6. 12. ~ 9. 11.
36	(주)금화	대표이사	무안군 청계면 청계공단1길 128	폐수 특2종	수질 TMS	폐수 배출시설 및 수질오염 방지시설	3시간 평균자료 연속 3회이상, 주 10회 이상 배출허용기준 초과	2018-06-11	개선명령	18. 6. 12. ~ 9. 11.
37	(주)제이케이중공업	대표이사	목포시 삼진산단로 37(연산동)	폐수 5종	수질	폐수배출시설 (저장시설 153.6㎡×1기, 129.6×1 기)	폐수 배출시설 설치신고 미이행	2018-06-19	사용중지명령	즉시
38	(주)이메디원	대표이사	장흥군 장평면 고정길 12	대기 특1종	대기 TMS	의료폐기물 소각시설 (850kg/hr×1기)	30분 평균농도 연속 3회 이상 배출허용기준 초과	2018-06-22	조업정지	즉시
39	휴캡스(주)	대표이사	여주시 삼암로 963(월내동)	대기 특1종	대기	질산화수시설 (6.7㎡×1기) [# 2]	30분 평균농도 연속 3회 이상 배출허용기준 초과	2018-06-25	개선명령	'18. 6. 26 ~ 9. 27.
40	해남군 생활폐기물 처리시설	해남군수	해남군 호교길 73-265	대기 특1종	대기 TMS	생활폐기물소각시설 (850kg/hr×1기) [#1]	30분 평균농도 연속 3회 이상 배출허용기준 초과	2018-07-31	개선명령	18. 8. 1 ~ 10. 31.
41	(주)동양환경	대표이사	무안군 청계면 영산로 1525-26	대기 특1종	대기 TMS	굴뚝자동측정기기	측정기기의 운영·관리기준 미준수	2018-08-27	경고, 과태료	즉시
42	삼보이엔씨(주)장동터널	대표이사	장흥군 장흥읍 삼산리 778	수질 특2종	수질	폐수배출시설 및 수질오염방지시설	배출시설 및 방지시설의 가동시작 신고 미이행	2018-09-06	조업정지	즉시