

## 2019년 1~10월 환경오염물질 배출사업장 위반 및 처분 현황[전라남도]

일련번호	사업장명	소재지	대표자	구분	처분시설명	처분내용 (처분사유)	처분일자	행정처분명 (처분번호)
1	(주)이메디원	장흥군 장평면 고정길 12 (두봉리 347)	대표이사	대기	소각시설 (850kg/hr*1기)	부식이나 마모로 인하여 오염물질이 새나가는 대기배출시설 및 방지시설을 정당한 사유없이 방치	2019-01-09	경고(1차) (2019-1)
2	(주)금화	무안군 청계면 청계공단1길 128(송현리 637-2)	대표이사	수질TMS	폐수 배출시설 및 수질오염 방지시설	수질오염물질 배출허용기준 초과	2019-01-18	개선명령(3차) (2019-2)
3	현대제철(주) 순천냉연	전남 순천시 해룡면 인덕로 300	대표이사	대기TMS	폐염산정제시설(840㎡), 1차 세정, 2차 ~5차 흡수에 의한 시설 (500㎡/부)	굴뚝 자동측정기기 운영·관리기준 미준수	2019-01-28	경고(1차) (2019-3)
4	(주)다솔	전남 장흥군 장흥읍 산단로 277	대표이사	수질TMS	폐수 배출시설 및 수질오염 방지시설	수질오염물질 배출허용기준 초과	2019-01-29	개선명령(1차) (2019-4)
5	한솔페이퍼텍(주)	전남 담양군 대전면 대치7길 80번지	대표이사	대기TMS	소각시설(3.75ton/시)	굴뚝 자동측정기기 운영·관리기준 위반	2019-02-01	경고(1차) (2019-5)
6	케이씨환경서비스(주) 여수사업부	전남 여수시 산단중앙로 30-36(화치동)	대표이사	대기TMS	소각시설(3.5톤/시)	대기오염물질 배출허용기준 초과	2019-02-18	개선명령(1차) (2019-6)
7	(주)세아엠엔에스	전남 여수시 산단중앙로 188	대표이사	대기	배소로(310㎡×1기)	대기오염물질 배출허용기준 초과(대기환경보전법 제16조)	2019-02-22	개선명령(2차) (2019-7)
8	지에스칼텍스(주)	전남 여수시 여수산단로 918	대표이사	대기	대기배출 및 방지시설	자가측정거짓기록(대기환경보전법 제39조제1항 위반)	2019-05-02	경고(1차) (2019-8호)
9	롯데케미칼(주) 여수1공장	전남 여수시 여수산단4로 53	대표이사	대기	대기배출 및 방지시설	자가측정거짓기록(대기환경보전법 제39조제1항 위반)	2019-05-02	경고(1차) (2019-9호)
10	롯데케미칼(주) 여수2공장	전남 여수시 여수산단2로 116-82	대표이사	대기	대기배출 및 방지시설	자가측정거짓기록(대기환경보전법 제39조제1항 위반)	2019-05-02	경고(1차) (2019-10호)
11	(주)엘지화학 (여수공장-화치)	전남 여수시 여수산단2로 55	대표이사	대기	대기배출 및 방지시설	자가측정거짓기록(대기환경보전법 제39조제1항 위반)	2019-05-02	경고(1차) (2019-11호)
12	금호석유화학(주) 여수고무제1 공장	전남 여수시 여수산단3로 118	대표이사	대기	대기배출 및 방지시설	자가측정거짓기록(대기환경보전법 제39조제1항 위반)	2019-05-02	경고(1차) (2019-12호)
13	금호석유화학(주) 여수고무제2 공장	전남 여수시 산단중앙로 331	대표이사	대기	대기배출 및 방지시설	자가측정거짓기록(대기환경보전법 제39조제1항 위반)	2019-05-02	경고(1차) (2019-13호)
14	금호석유화학(주) 여수제1에너지	전남 여수시 여수산단2로 46-51	대표이사	대기	대기배출 및 방지시설	자가측정거짓기록(대기환경보전법 제39조제1항 위반)	2019-05-02	경고(1차) (2019-14호)
15	금호석유화학(주) 여수제2에너지	전남 여수시 여수산단2로 223-84	대표이사	대기	대기배출 및 방지시설	자가측정거짓기록(대기환경보전법 제39조제1항 위반)	2019-05-02	경고(1차) (2019-15호)
16	(주)남해환경	전남 무안군 삼향읍 삼향중앙로 140-51	대표이사	대기	대기배출 및 방지시설	자가측정거짓기록(대기환경보전법 제39조제1항 위반)	2019-05-02	경고(1차) (2019-16호)
17	(주)쌍우아스콘	전남 함평군 함평읍 함영로 1685-46	대표이사	대기	대기배출 및 방지시설	자가측정거짓기록(대기환경보전법 제39조제1항 위반)	2019-05-02	경고(1차) (2019-17호)
18	(주)에스엔엔씨	전남 광양시 제철로 2148-139	대표이사	대기	대기배출 및 방지시설	자가측정거짓기록(대기환경보전법 제39조제1항 위반)	2019-05-02	경고(1차) (2019-18호)
19	한화케미칼(주) 1공장	전남 여수시 여수산단3로 117	대표이사	대기	대기배출 및 방지시설	자가측정거짓기록(대기환경보전법 제39조제1항 위반)	2019-05-02	경고(1차) (2019-19호)
20	한화케미칼(주) 2공장	전남 여수시 여수산단로 349-31	대표이사	대기	대기배출 및 방지시설	자가측정거짓기록(대기환경보전법 제39조제1항 위반)	2019-05-02	경고(1차) (2019-20호)
21	한화케미칼(주) 3공장	전남 여수시 여수산단2로 116-71	대표이사	대기	대기배출 및 방지시설	자가측정거짓기록(대기환경보전법 제39조제1항 위반)	2019-05-02	경고(1차) (2019-21호)

일련번호	사업장명	소재지	대표자	구분	처분시설명	처분내용 (처분사유)	처분일자	행정처분명 (처분번호)
22	(주)대한시멘트	전남 광양시 태틴3길 33	대표이사	대기	대기배출 및 방지시설	자가측정거짓기록(대기환경보전법 제39조제1항 위반)	2019-05-02	경고(1차) (2019-22호)
23	(주)포스코케미칼 광양사무소	전남 광양시 백운1로 48	대표이사	대기TMS	굴뚝자동측정기기(#3)	굴뚝 자동측정기기의 운영·관리기준 위반	2019-05-09	경고(1차) (2019-23호)
24	영광군 소각시설	전남 영광군 흥농읍 흥농로8길 214	대표이사	대기	<배출시설> 소각시설(20톤/시) <방지시설> 산화환원시설 (541m³/분) 흡수예의한시설 (224m³/분) 촉매반응예의한시설 (204m³/분) 여과집진시설 (204m³/분)	대기오염물질 배출허용기준 초과	2019-05-16	개선명령(1차) (2019-24호)
25	롯데케미칼(주) 여수1공장	전남 여수시 여수산단4로 53	대표이사	대기	폐가스 소각시설(250m³/분)	대기오염물질 배출허용기준 초과	2019-05-17	개선명령(1차) (2019-25호)
26	(주)금화	전남 무안군 청계면 청계공단1길 128	대표이사	수질TMS	폐수 배출시설 및 수질오염 방지시설	수질오염물질 배출허용기준 초과	2019-06-07	개선명령(3차) (2019-26호)
27	(주)엘지화학(여수공장-화치)	전남 여수시 여수산단2로 55	대표이사	대기	건조시설(DR-9351)(5,000kg/시)	대기오염물질 배출허용기준 초과	2019-06-07	개선명령(1차) (2019-27호)
28	(주)에스엔엔씨	전남 광양시 제철로 2148-139	대표이사	대기	예비환원로(#B) (2,163m³)	대기오염물질 배출허용기준 초과	2019-06-10	개선명령(1차) (2019-28호)
29	현대제철(주) 순천냉연	전남 순천시 해룡면 인덕로 300	대표이사	대기TMS	폐염산정제시설(840m³) [#TMS 2]	대기오염물질 배출허용기준 초과	2019-06-17	개선명령(1차) (2019-29호)
30	롯데엠시(주)	전남 여수시 중흥동 1688	대표이사	대기TMS	폐수소각시설(6,528kg/시) [TMS #1]	대기오염물질 배출허용기준 초과	2019-06-17	개선명령(1차) (2019-30호)
31	(주)포스코 광양제철소	전남 광양시 폭포사랑길 20-26	대표이사	대기TMS	소결로(#5, 600m³) [TMS #49]	대기오염물질 배출허용기준 초과	2019-06-17	개선명령(1차) (2019-31호)
32	(주)동양환경	전남 무안군 청계면 영산로 1525-26	대표이사	대기TMS	소각시설(30톤/시) [TMS #2]	대기오염물질 배출허용기준 초과	2019-06-17	개선명령(2차) (2019-32호)
33	현대에너지(주)	전남 여수시 여수산단로 727	대표이사	대기TMS	굴뚝 자동측정기기 [TMS #1]	굴뚝자동측정기기 운영·관리기준 위반	2019-05-09	경고(1차) (2019-33호)
34	재원산업(주)	전남 여수시 낙포단지길 79	대표이사	대기	(배출) 정제시설(D-101) 등 76개 (방지) 1차 흡수예의한시설 (50m³/분) 2차 흡수예의한시설(120m³/분) 3차 흡착예의한시설(120m³/분)	대기오염물질 배출허용기준 초과	2019-07-09	개선명령(1차) (2019-34호)
35	케이씨환경서비스(주) 여수사업부	전남 여수시 산단중앙로 30-36(화치동)	대표이사	대기TMS	(배출) 소각시설(3.5톤/시) 파쇄시설(75,100Hp) (방지)탈질시설 (3,800m³/분) 원심력집진시설 (1,540m³/분) 흡수예의한시설 (1,520m³/분) 흡착예의한시설 (1,400m³/분) 여과예의한시설 (1,400m³/분) 습식세정시설 (1,100m³/분)	대기오염물질 배출허용기준 초과	2019-07-18	개선명령(2차) (2019-35호)
36	엘티삼보(주)	전남 장흥군 장흥읍 금산리 227-2	대표이사	수질	-	폐수배출시설 변경신고 미이행	2019-08-02	경고(1차) (2019-36호)
37	엘티삼보(주) 장동터널	전남 장흥군 장흥읍 삼산리 778(철)	대표이사	수질	-	폐수배출시설 변경신고 미이행	2019-08-02	경고(1차) (2019-37호)
38	(주)동양메탈	전남 장성군 황룡면 강변로 452-13	대표이사	대기	용융·용해로 (24.33m³)	대기 배출시설 변경신고 미이행	2019-08-06	경고(1차) (2019-39호)

일련 번호	사업장명	소재지	대표자	구분	처분시설명	처분내용 (처분사유)	처분일자	행정처분명 (처분번호)
39	(유)남해환경	전남 무안군 삼향읍 삼향중앙로 140-51	대표이사	대기TMS	소각시설(1.5톤/시)의 자동측정기기 [TMS #1]	굴뚝자동측정기기 운영·관리기준 위반	2019-08-06	경고(1차) (2019-40호)
40	(주)동양환경	전남 무안군 청계면 영산로 1525-26	대표이사	대기TMS	소각시설(30톤/시) [TMS #2]	대기오염물질 배출허용기준 초과	2019-08-06	개선명령(2차) (2019-41호)
41	남해화학주식회사	전남 여수시 여수산단로 1384	대표이사	대기	(배출) 반응시설(500m <sup>3</sup> ) 등 20개 시설 (방지) (1차) 세정집진 [690m <sup>3</sup> /분 × 1식] (2차) 세정집진 [1,116m <sup>3</sup> /분 × 1식]	대기방지시설의 부식·마모로 인하여 오염물질 새나가는 것을 방지	2019-08-23	경고(1차) (2019-42호)
42	부국산업주식회사	전남 광양시 제철로 2148-97	대표이사	대기	(배출) 저장시설(100m <sup>3</sup> ) [KR 슬래그공정] (방지) 여과집진시설 [50m <sup>3</sup> /분 × 1식]	방지시설 시설에 딸린 기구·기계류의 고장 훼손 방지	2019-08-23	경고(1차) (2019-43호)
43	(주)세아엠엔에스	전남 여수시 산단중앙로 188	대표이사	대기	(배출) 배소로(310m <sup>3</sup> ) (방지) 원심력집진 등 13개 시설	대기방지시설의 부식·마모로 인하여 오염물질 새나가는 것을 방지	2019-08-28	경고(1차) (2019-38호)
44	(주)엘지화학 (여수공장-용성)	전남 여수시 여수산단4로 58	대표이사	대기TMS	폐수소각시설(1.77톤/시, TMS #8)	굴뚝자동측정기기의 운영·관리기준 위반	2019-09-09	경고(1차) (2019-44호)
45	현대제철(주) 순천냉연	전남 순천시 해룡면 인덕로 300	대표이사	대기TMS	폐염산정제시설(378m <sup>3</sup> ) [#TMS 3]	대기오염물질 배출허용기준 초과	2019-09-24	개선명령(1차) (2019-45호)
46	한화에너지(주)	전남 여수시 산단중앙로145	대표이사	대기TMS	소각시설(30톤/시) [TMS #2]	대기오염물질 배출허용기준 초과	2019-09-24	개선명령(1차) (2019-46호)
47	(주)금화	전남 무안군 청계면 청계공단1길 128	대표이사	수질TMS	폐수 배출시설 및 수질오염 방지시설	수질오염물질 배출허용기준 초과	2019-10-08	개선명령(4차) (2019-47호)
48	엘지엠에이(주)	전남 여수시 여수산단4로 58	대표이사	대기	(배출) 혼합시설(1.33m <sup>3</sup> ) 등 (방지) 흡착에의한시설(90.7m <sup>3</sup> /분, FT- 5902)	대기오염물질 배출허용기준 초과	2019-10-11	개선명령(1차) (2019-48호)
49	금호피앤비화학(주) 2공장	전남 여수시 여수산단2로 218	대표이사	대기	(배출) 저장시설(1,104m <sup>3</sup> ) 등 (방지) 흡수에의한시설(65m <sup>3</sup> /분, DA- 7750)	대기오염물질 배출허용기준 초과	2019-10-24	개선명령(1차) (2019-49호)