

## 2020년 환경오염물질 배출사업장 위반 및 처분 현황(3월~6월)

번호	사업장명	소재지	구분	시설명	위반내용 (관련법령)	처분일자	조치내역
1	삼우중공업(주)	광양시 광양읍 울촌산단3로 111	대기 1특	여과집진시설 1,300m <sup>3</sup> /min(탈청시설 750HP)	부식마모로 인하여 오염물질이 새나가는 대기방지시설 방치 (대기환경보전법 제31조제1항제3호)	2020.03.02	경고(1차)
2	(주)동양메탈	장성군 황룡면 강변로 452-13	폐수 4특	폐수배출시설 및 방지시설	폐수배출허용기준 초과 ① 폼알데히드 2.582mg/l / 기준 0.5이하 ② 카드뮴 0.026mg/l / 기준 0.02이하 ③ 셀레늄 0.114mg/l / 기준 0.1이하	2020.04.29	과징금 대체 (조업정지 5일)
3	한화에너지(주) 여수공장	여수시 산단중앙로 145	대기 1특	배출시설(선별시설 CQ-031, 5.6HP)	부식마모로 인하여 오염물질이 새나가는 대기배출시설 방치 (대기환경보전법 제31조제1항제3호)	2020.03.10	경고(1차)
4	현대삼호중공업(주) 대불2공장	영암군 삼호읍 대불산단6로 155	대기1특	배출시설 및 방지시설	대기배출시설 변경신고 미이행 (대기환경보전법 제23조제3항)	2020.03.13	경고(1차)
5	(주)엘지화학(여수공장-용성)	여수시 여수산단4로 58	대기1특	배출시설 및 방지시설(#5)	배출허용기준 초과(기준 20이하) 먼지 초과 23.98 ~27.53	2020.04.01	개선명령(1차)
6	영암군 소각시설	영암군 군서면 녹색환경길 374	대기 1특	배출시설 건조시설 10.8m <sup>3</sup> /분 고격도 30톤/일 방지시설 원심력집진시설 25m <sup>3</sup> /분 1차 SNCR	대기 배출허용기준 초과(암모니아 28.05.ppm/ 기준 200이하)	2020.04.17	개선명령(1차)
7	(주)동양환경	무안군 청계면 영산로 1525-26	대기1특	굴뚝자동측정기#2 o2	대기환경보전법 제32조제4항 굴뚝자동측정기 운영관리기준 위반 (원격검색 부적합후 익일 이내 미 조치 2020.3.4.~ 현재까지)	2020.04.17	경고(1차)
8	지에스칼텍스(주)	여수시 여수산단로 918	대기1특	배출시설 VRHCR공정 저장시설 612C-609A, C9) 방지시설 : 흡착에 의한 시설 (612ME-601A) 7m <sup>3</sup> /분	대기 배출허용기준 초과(황화수소 결과 404.22ppm/ 기준 6ppm이하)	2020.04.22.	개선명령(1차)
9	진도군 환경관리센터	진도군 군내면 한의길 115	대기1특	배출시설 소각시설 30톤/일 방지시설 1차 SNCR 10,811N <sup>m</sup> /hr, 2차반건식반응탑 11,531N <sup>m</sup> /hr, 3차 여과집진시설 11,531N <sup>m</sup> /hr)	대기배출허용기준초과(암모니아 42.71ppm / 기준 20ppm 이하)	2020.04.28	개선명령(1차)
10	유일(주)	영암군 삼호읍 나불로 22	대기1특	탈청시설 800HP	부식마모로 인하여 오염물질이 새나가는 대기배출시설 방치 (대기환경보전법 제31조제1항제3호)	2020.05.07	경고(1차)
11	한화솔루션(주) 여수1공장	여수시 여수산단3로 117	대기1특	염산제조시설 lc-3610 76.93m <sup>3</sup> , 방지시설 1차 흡수에 의한 시설 241 m <sup>3</sup> /분 2차 흡수에 의한 시설 243m <sup>3</sup> /분	대기배출허용기준 초과 (HCL 6.89~14.46ppm, 기준 6ppm이하)	2020.05.11	개선명령(1차)
12	한국알루미나	영암군 삼호읍 대아로 73	대기1특	배출시설 고정시설 KN-2001 방지시설 1차 원심력집진시설 2차 원심력집진시설 3차 원심력집진시설 4차 원심력집진시설	대기배출허용기준 초과 3회 연속 및 주8회이상 초과 먼지 34.06~37.51mg/S <sup>m</sup> / 기준 30mg/S <sup>m</sup> 질소산화물 268.98~303.56 / 기준 150ppm	2020.05.11	개선명령(1차)

13	(주)금화	무안군 청계면 청계공단1길 128	수질 특2중	수질자동측정기기	물환경보전법 제38조의3 수질자동측정기기 T-N 상대정확도 부적합	2020.05.20	경고(1차)
14	영창중공업	신안군 지도읍 두류산길 377-111	대기 2중	탈청시설 750HP	부식마모로 인하여 오염물질이 새나는 대기배출시설 방지 (대기환경보전법 제31조제1항제3호)	2020.05.20	경고(1차)
15	영창중공업	신안군 지도읍 두류산길 377-111	대기 2중	배출시설 및 방지시설	자가측정 미이행 (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.05.20	경고(1차)
16	(주)동양메탈	장성군 황룡면 강변로 452-13	폐수 4특	폐수배출시설 및 방지시설	폐수배출허용기준 초과 생태독성 26.9TU / 기준 1이하	2020.05.25	조업정지(2차)
17	여수시 생활폐기물소각시설	여수시 진달래길 310-157	대기1특	배출시설 및 방지시설	대기배출시설 변경신고 미이행 - 새로운 대기오염물질 에틸벤젠 배출 (대기환경보전법 제23조제3항)	2020.05.27	경고(1차)
18	(주)리스텍비즈	광양시 제철로 2148-97	대기2특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(측정값조작) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
19	부국산업(주)	광양시 제철로 2148-97	대기1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(미측정, 측정값조작) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
20	(주)신진기업	광양시 제철로 2148-33	대기1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(미측정) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
21	(주)제철세라믹	광양시 태인3길 80	대기1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(측정값조작) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
22	(주)진평	광양시 제철로 2148-97	대기1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(미측정) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
23	(주)에스큐씨	광양시 제철로 2148-97	대기1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(미측정, 측정값조작) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
24	(주)피제이메탈	광양시 명당2길 42	대기1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(미측정) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
25	(주)피엠세텍	광양시 제철로 2408	대기1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(미측정, 측정값조작) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
26	삼우중공업(주)	광양시 광양읍 울촌산단3로 111	대기1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(미측정, 측정값조작) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)

27	현대제철(주) 순천냉연공장	순천시 해룡면 인덕로 300	대기1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(미측정, 측정값조작) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
28	현대아이에프씨(주)	순천시 해룡면 울촌산단5로 46	대기1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(측정값조작) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
29	(주)테크플라워	순천시 해룡면 울촌산단1로 19-20	대기2특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(미측정) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
30	금호티앤엘(주)	여수시 율촌면 여동리 371	대기1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(미측정, 측정값조작) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
31	(주)한화 여수사업장	여수시 신월로 411	대기2특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(미측정) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
32	(주)구양실업	광양시 진상면 백운3로 442-19	대기2중	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(측정값조작) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
33	(주)가이아에너지	곡성군 겸면 곡순로 1672	대기1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(미측정) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
34	도진아스콘(주)	장성군 황룡면 강변로 404	대기2중	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(미측정) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
35	(주)이맥스아이엔시	순천시 해룡면 울촌산단4로 26-140	대기1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(측정값조작) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
36	파인트리포스마그네슘(주)	순천시 해룡면 해룡산단2로 5	대기2특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(미측정, 측정값조작) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
37	순천시 하수슬러지 자원화시설	순천시 강변로 77	대기2특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(측정값조작) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
38	목포시 하수슬러지처리시설	목포시 고하대로 1140-73	대기2특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(미측정, 측정값조작) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
39	강진군 환경정화센터	강진군 강진읍 남당로 97-73	대기1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 결과 거짓기록(측정값조작) (대기환경보전법 제39조제1항)	2020.06.05	경고(1차)
40	한솔페이퍼텍(주)	담양군 대전면 대치7길 80	수질 특1중	방지시설 (생물학적 처리시설 + 고도처리시설	수질배출허용기준 초과 (총대장균군 480 / 기준 100이하)	2020.06.15	개선명령(1차)

41	한솔페이퍼텍(주)	담양군 대전면 대치7길 80	수질 특1종	배출시설 및 방지시설	새로운 오염물질 발생으로 변경신고 미이행 (노말핵산추출물질-동식물유지류), 용해성 철)	2020.06.15	경고(1차)
42	(주)금화	무안군 청계면 청계공단1길 128	수질 2특	방지시설 (물리, 화학, 생물학적 처리시설 1,600톤/일)	수질배출허용기준 초과 (총질소 130.6mg/l / 기준 60이하, 총대장균군 17,000군수/ml / 기준 3,000이하)	2020.06.19	개선명령
43	(주)선진중공업	순천시 해룡면 해룡산단2로 22	대기 2종	배출시설(도장시설 운영)	도장시설(가로10m*세로10m*높이3m) 설치 운영	2020.06.22	사용중지
44	(주)엘지화학(여수공장-용성)	여수시 여수산단4로 58	대기 1특	배출시설(폐수소각시설 1.77톤/시 F-BD-701) 방지시설(세정식집진시설 330㎡/ 분, TMS #8)	배출허용기준(3회연속 초과) 1. 먼지(15.8~17.44 / 기준 15) 2. 질소산화물(73.63~101.58 / 기준 70)	2020.06.22	개선명령
45	도담기업	곡성군 겸면 마전리 1233	대기 2종	배출시설 및 방지시설	배출시설 등의 운영상황 미기록 (대기배출원관리시스템상 가동시설, 배출시설 미분류, 자가측정 횟수 등 미등록 '18.9.13.~'19.12.31)	2020.06.22	경고(1차)
46	한솔페이퍼텍(주)	담양군 대전면 대치7길 80	대기1특	배출시설 및 방지시설	시설에 딸린 방지시설(여과집진시설 2,302㎡/분)에 딸린 기계 기구류	2020.06.23	경고(1차)
47	그린웍스(주)	영암군 신북면 신북공단로 10	대기1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 미이행 2020.4.12. ~ 4.18.(1회) 미이행	2020.06.15	경고(1차)
48	강진군 환경정화센터	강진군 강진읍 남당로 97-73	대기 1특	배출시설 및 방지시설	대기자가측정 미이행 (2018.12.25. ~ 19.1.8.)	2020.06.24	경고(1차)
49	여천NCC(주) 여수1공장	여수시 여수산단3로2	대기 1특	배출시설 및 방지시설	대기자가측정 미이행 (2019.6.12. ~ 8.19.총 4회)	2020.06.26	경고(1차)
50	여천NCC(주) 여수2공장	여수시 여수산단2로 46-20	대기 1특	배출시설 및 방지시설	대기자가측정 미이행 (2019.6.21. ~ 8.25, 총 4회)	2020.06.26	경고(1차)
51	(주)신진기업	광양시 제철로 2148-33	대기 1특	배출시설 및 방지시설	대기자가측정 미이행 (2019.12. ~ 2020.5월까지 )	2020.06.29	경고(1차)
52	목포시 생활폐기물 전처리시설	목포시 고하대로 1140-73	대기 1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 거짓기록( 2018.08.06. ~ 2018.12.03. 미측정) (대기환경보전법 제39조 위반)	2020.06.30	경고(1차)
53	여수시 하수종말처리시설	여수시 신월로 284-1	대기 1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 거짓기록(2017.7.4. ~ 2018.1.17.측정값조작) (대기환경보전법 제39조 위반)	2020.06.30	경고(1차)
54	장흥군 소각시설	장흥군 부산면 덕정길 206	대기 1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 거짓기록(2017.03.15. ~ 2017.10.25.측정값조작) (대기환경보전법 제39조 위반)	2020.06.30	경고(1차)

55	에스케이이엔에스(주)	광양시 제철로 2148-567	대기 1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 거짓기록(2015.01.13. ~ 2018.04.13.미측정) (대기환경보전법 제39조)	2020.06.30	경고(1차)
56	그린웍스(주)	영암군 신북면 신북공단로 10	대기 1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 거짓기록( 2018.08.09. ~ 2018.11.27.미측정) (대기환경보전법 제39조)	2020.06.30	경고(1차)
57	전방(주)영암공장	영암군 신북면 신북공단로 10	대기 1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 거짓기록(미측정, 2018.08.30) (대기환경보전법 제39조)	2020.06.30	경고(1차)
58	쌍용양회공업(주)광양공장	광양시 산업로 221	대기 1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 거짓기록(2017. 8. 1. ~ 2018. 1. 23. 미측정, 측정값 조작) (대기환경보전법 제39조)	2020.06.30	경고(1차)
59	대한슬래그 주식회사	광양시 산업로 207	대기 1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 거짓기록(2016. 4. 18. ~ 2017. 7. 25 미측정, 측정값 조작) (대기환경보전법 제39조)	2020.06.30	경고(1차)
60	대한시멘트(주) 2공장	광양시 백운1로 74	대기 1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 거짓기록(2017. 6. 7. ~ 2017. 12. 26. 미측정, 측정 값조작) (대기환경보전법 제39조)	2020.06.30	경고(1차)
61	목포시 생활폐기물 전처리시설	목포시 고하대로 1140-73	대기1특	배출시설 및 방지시설	대기 자가측정 미이행(2020.2.4. ~ 4.2) (대기환경보전법 제39조)	2020.06.30	경고(1차)